

## Er vores DKK-racer ok?

### PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne

Juni 2009

Racens navn Bull Terrier

Specialklub Dansk Terrier Klub

Udfyldt af (navn og dato): Kim Bressendorff, ansvarshavende racerepræsentant, den 10.09.2009

Skavanker, lidelser og sygdomme konstateret i svensk RAS.	Hvor hyppigt forekommer problemet hos DKK hunde? Tallet angives i procent f.eks. hos 10% af racen.	Hvor alvorligt vurderer I problemet til at være for hunden? Tallet angives på en skala fra 1-10 med 10 som det mest alvorlige.	Hvor alvorligt vurderer I problemet til at være for hundeejeren? Tallet angives på en skala fra 1-10 med 10 som det mest alvorlige.	Kommentarer
Aortastenose og mitral valvulær dysplasi anses for racespecifikke	Kvalificeret gæt 5 % (Ekko gruppen Danmark oplyser et langt højere tal, hvilket skyldes, at de anvender max værdier til evaluering af testresultater gældende for alle racer, og ikke anvender de forhøjede max værdier som international forskning anbefaler for Bull Terrier jf.	Kommer an på hvor alvorlig en grad sygdommen er. Den højeste kategori vil være 8-10 nogle af de mildeste kategorier 1-2	Kommer an på hvor alvorlig en grad sygdommen er. Den højeste kategori vil være 8-10 nogle af de mildeste kategorier 1-2	Anbefaler at avlsdyr auskulteres årligt af dyrlæge med specialistkompetence i hunde og katte sygdomme. Ved hjertelyd bør suppleres med Dopplerundersøgelse for at få konstateret korrekt diagnose. Bemærk at Bull Terrier har en racespecifik kuriosum som gør, at dopplerundersøgelsen giver falske forhøjede resultater. International forskning specifikt på Bull Terrier, anbefaler derfor at man accepterer højere max måleværdi end for andre racer jf. bilag nr. 14 i RAS for vores race

	bilag 14 i RAS for BT			
Nyresygdomme (Hereditär nefrit)	2 %	10 da sygdommen jo ender med døden!!	10 da sygdommen jo ender med døden!!	Urinprøve og blodprøve en gang årligt på avlsdyr.
Klinisk hudstatus (demodex, lokal demodicose, generel demodicose, pote demodicose, furunkulose, allergiske reaktioner for husstøvmider og græs.	5	3	5	Ved kliniske symptomer skal dyrlæge foretage undersøgelse samt fastsætte diagnose.
Patellaluxation	½ %	8-10. (Lidelsen kan rettes 100 % ved operation), men er arvelig betinget	8-10. (Lidelsen kan rettes 100 % ved operation), men er arvelig betinget	Undersøgelse kan nemt foretages hos alm. Praktiserende dyrlæge når hunden er mindst 1 år, og prøven er kun nødvendig at foretage en gang i hundens liv.
Døvhed/kun det ene øre eller begge ører	1%	Ved døvhed på kun et øre 1-2 Ved døvhed på begge ører 8 - 10	Ved døvhed på kun et øre 1-2 Ved døvhed på begge ører 8 - 10	BAER test bør foretages ved mistanke om døvhed. Foretages bla. på Landbohøjskolen. Ved døvhed på begge ører anbefales at hunden aflives og ikke sælges videre af opdrættere. Døvhed ses hyppigst hos hvide hunde
<b>Skavanker, lidelser og sygdomme, som ikke er anført i RAS, men som vi kender blandt danske DKK hunde.</b>				

<b>Overtypnings/eksteriørproblemer konstateret i svensk dommervej-</b>				
--	--	--	--	--

<b>ledning.</b>				
Bidproblemer pga. for smal underkæbe og fejlstillede hjørnetænder	10%	Hvis hjørnetænderne går op i ganen er tallet 8-10, men kan relativt nemt korrigeres ved nedslibning af hjørnetændernes spidser. I mange tilfælde ses hjørnetænderne lægge sig tæt op af overkæbens gummer, hvilket ingen gener giver for hunden og så kun værdien 1	2	Skyldes ikke overtypning og eksteriørproblemer. I lande hvor man fanatisk kun har avlet på saksebid, ses denne fejl hyppigt. Erfaringer har vist at parrer man stammer med denne fejl med en hund med underbid, får hvalpene kraftigere underkæbe og fejlen rettes dramatisk op allerede ved første generation.
<b>Overtypnings/eksteriørproblemer som <i>ikke</i> er anført i svensk dommervejledning, men som vi kender fra danske hunde.</b>				Vi har ingen overtypningsproblemer. Racen er velkonstrueret og selvom racen har det markante ægførmede hoved, har dette indvirkning på åndedrættet eller hundens evne til at tygge sin mad og bruge sine tænder i øvrigt på normal vis.

Anbefalinger fra racens hjemland England samt Sverige: Undersøge hundene for hjerte, nyrer, patella luxation samt BAER test for døvhed.